



Catálogo de motores marinos



6N21



6N21A-UW | 6N21A-SW | 6N21A-EW

POTENCIA - kW (HP)	736 (987)	883 (1184)	956 (1282)
VELOCIDAD - RPM	800	850	850
RATING	Continuo		
CONFIGURACIÓN	6 cil. en línea / 4 tiempos		
DIÁMETRO Y CARRERA - MM	210 x 290		
DESPLAZAMIENTO - LITROS	60.267		
SISTEMA DE INYECCIÓN	Directa		
ASPIRACIÓN	Turbocargada y Post-enfriada		
SISTEMA DE ARRANQUE	Neumático		
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	KC (2 circuitos)		
EMISIONES	IMO II		
TAMAÑO - [LxWxH] MM	2776 x 1420 x 2081		
PESO - KG	8000		

BENEFICIOS

-Cigüeñal y bielas forjadas.

-Totalmente mecánicos, servicio sencillo sin componentes electrónicos.

-Carrera larga que brinda mejor torque a bajas revoluciones.

-Bajo consumo de combustible gracias a la optimización de los inyectores.

-Ventanas de inspección en el bloque, para facilitar el servicio a bordo.

-Compatibles con transmisiones de diferentes marcas del mercado.

Menores costos de operación y mantenimiento.


-Motores confiables, concebidos específicamente para aplicaciones marinas comerciales.

-Cilindros con tratamiento Silicard para mayor vida útil.

Consultar por otras potencias y modelos disponibles.

GUIA DE RATINGS

RATING	HORAS AL AÑO	CARGA PROMEDIO
C	Sin límite	Sin límite
H	6000	80%
M	4000	60%



Dimensiones en mm



EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA DIESEL S.A.C



Contáctanos

Lima

Oficina

Av. La Encalada 1257, Of. 803,
Santiago de Surco
(01) 680 5920

Almacén

Calle Las fábricas
225, Lima
942 831 319

Chimbote

Oficinas y Almacén

Av. La Marina Mz. H Lote 4
Buenos Aires, Nuevo Chimbote
043 616189 - 995 271 393

Iquitos

Oficinas y Almacén

Jr. Huallaga N°483
Urb. Jardín Paz
949 433 102



equimap.com.pe